

Verantwortlich ökologisch

Gewichtsoptimiert

Wirtschaftlichkeit

Optimierung

Innovation



Qualität

Zuverlässigkeit

Stabilität

Stärke

MADE IN FRANCE

1.....UNTERNEHMENSVORSTELLUNG

2.....SEIT 50 JAHREN AN IHRER SEITE!

6.....STRASSENBAU

16.....LANDWIRTSCHAFT

24.....ENTSORGUNG

30..... PULVER SILO

34..... KOMBIVERKEHR

40..... VERTRIEBSNETZ INTERNATIONAL

42..... VERTRIEBSNETZ FRANKREICH

44.....BENALU ONLINE

45.....ERSATZTEILE

Die Firma BENALU / BENNES MARREL heißt Sie herzlich willkommen. Mit unserer langjährigen Erfahrung im Schüttgüterbereich und als Marktführer begleiten wir Sie in Ihrem Tagesgeschäft.

Unsere Qualität in der Entwicklung, die Anpassung an die Anforderungen unserer Kunden sowie die Optimierung unserer Produkte zur Erhöhung Ihrer Effizienz motiviert uns täglich, um Ihnen eine präzise Antwort auf Ihre Anforderungen im Hinblick auf Kostenreduzierung und Umwelanforderungen zu bieten. Unsere Produkte sind zu 100% in Frankreich entwickelt und produziert.

Wir freuen uns Ihnen unsere nach Ihren Bedürfnissen entwickelten Produkte zu präsentieren und laden Sie herzlich ein uns auf unserer Homepage www.benalu.com zu besuchen sowie auf Facebook «benaluofficiel» die neuesten Entwicklungen zu verfolgen.



BENALU SAS

Rue Fresnel - BP 10002 - 62801 LIEVIN Cedex - France

Mail : contact@benalu.com

Tel : +33 (0)3 21 79 43 00

BENNES MARREL

Rond-Point Auguste Colonna 42161 - ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex BP
60064 - France

Mail : contact@bennesmarrel.com

Tel : +33 (0)4 77 55 99 30



SEIT 50 JAHREN AN IHRER SEITE!

Im Herzen einer Region, in der die Bergbaukultur seit drei Jahrhunderten viele industrielle Aktivitäten entwickelt hat, wurde BENALU im Jahre 1967 in Henin-Beaumont auf einem alten Minenschacht gegründet.

Dies ist vorallem die Geschichte von Frauen und Männern, die es geschafft haben, eine kollektive Identität im Unternehmen durch Zusammenhalt der Gruppe zu schmieden. Diese Geschichte lehrte BENALU in schwierigen, wirtschaftlichen Zeiten, Rezessionen und Transportkrisen sich täglich neu zu erfinden.

Unser Konstruktionsbüro ist unermüdlich auf der Suche Neues zu entwickeln und unsere Produkte an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen. So bieten wir Ihnen ein Höchstmaß an kostenoptimierten Lösungen.






Wir sind auf Gewichts-, und Kraftstoffreduzierung, Qualitätsoptimierung, Erhöhung der Lebensdauer der Fahrzeuge sowie der Achtung der Umweltstandards konzentriert. Dies ist die Motivation, die unser Team seit Jahren antreibt.

Wir haben uns in diesem Pioniergeist mit Werten geformt. Auch in Zukunft werden wir diese Werte verteidigen und mit Leidenschaft die Zukunft bestreiten.







**MASSGESCHNEIDERTE
DIENSTLEISTUNGEN**



DAS BREITESTE PRODUKTPORTFOLIO AM MARKT !



**ÜBER 200 MÖGLICHE
OPTIONEN**



STRASSENBAU

LANDWIRTSCHAFT

ENTSORGUNG

SIDERALE II



CARGOTRACK ULTRA



CARGOTRACK



POWERTRACK



PULLTRACK



RIGID RUNNER



BULKLINER S



BULKLINER



OPTILINER



AGRILINER



JUMBOLINER



JUMBORUNNER



JUMBOTRACK



BULKLINER ULTRACUBE



BULKTRACK



MAXITIGER



SPEZIALANWENDUNGEN

PULVER SILO

KOMBIVERKEHR

TRAILINER



TIMBERLINER



POWDERLINER



BULKBOX



MULTILINER





STRASSENBAU

STRASSENBAU

**BENNES
MARREL**

BENALU





STRASSENBAU

SIDERALE II



CARGOTRACK ULTRA



CARGOTRACK



POWERTRACK - POLYTRACK



PULLTRACK



RIGIDRUNNER





STRASSENBAU

8

SIDERALE II





EINE EINZIGARTIGE TECHNOLOGIE ! KIPPMULDE ALUMINIUM VON 25 BIS 35 M³

- **Doppelhautprofile** : Bewährte Ästhetik des Fahrzeugs Innere Schläge werden von außen unsichtbar (Patent n°EP 145309)
- **Dickegradient** : Verbesserte Lebensdauer. Das Material wird um die Verschleisspunkte konzentriert
- **Aluminium Fahrgestell** : Robust und für unwegsames Gelände geeignet.
- **Unterfahrerschutz**: Extrem kompakt, vielseitig und besonders geeignet für den Einsatz am Straßenfertiger

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG!

- Isolierung
- Kabelgeführte Plane in Längsrichtung oder seitlich bedienbare Rollplane (manuelle bzw. elektrische Steuerung)
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Hintere Türen je nach Anforderung
- Unterschiedliche Blechdicken
- ...

Sie finden weitere Optionen unter www.benalu.com

Typ : Kippmulde

Fahrgestell : Aluminium

Mulde : Aluminium

Einsatz : Sand, Asphalt, Erde, Schlamm,
Kies...

Nutzlänge : ab 7,50m bis 9,20m

Nutzhöhe : ab 1,40m bis 1,56m

Leergewicht : ab 4750kg





Typ : Kippmulde
Fahrgestell : Aluminium
Mulde : Stahl
Einsatz : Kleiner Abbruch, Sand, Asphalt, Erde, Schlamm, Kies...
Nutzlänge : ab 7,50m bis 7,70m
Nutzhöhe : ab 1,55m bis 1,65m
Leergewicht : ab 5700kg

CARGOTRACK LEICHTE AUSFÜHRUNG ! STAHELMULDE VON 26 BIS 29 M³

- **Gefaltete Mulde HB500** : Gebogene Seitenwände mit Versteifungsfalten.
- **Nutzlast und Robustheit** : Die Kombination von Aluminium und Stahl zur Optimierung der Nutzlast
- **Flaches Aluminium Fahrgerstell** : Robust und für unwegsames Gelände geeignet.
- **Unterfahrerschutz**: Extrem kompakt, vielseitig und besonders geeignet für den Einsatz am Straßenfertiger

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG!

- Isolierung
- Kabelgeführte Plane in Längsrichtung oder seitlich bedienbare Rollplane (manuelle bzw. elektrische Steuerung)
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Hintere Türen je nach Anforderung
- Verstärkung für extreme Anforderungen : Bodendicke 8mm, Seitenwanddicke 6 mm.
- ...

Sie finden weitere Optionen unter www.bennesmarrel.com





Typ : Kippmulde

Fahrgestell : Stahl

Mulde : Stahl

Einsatz : Kleiner Abbruch, Sand,
Asphalt, Erde, Schlamm, Kies...

Nutzlänge : ab 7,50m bis 7,70m

Nutzhöhe : ab 1,55m bis 1,65m

Leergewicht : ab 6000kg



CARGOTRACK STAHLAUSFÜHRUNG ! STAHELMULDE VON 26 BIS 29 M³

- **Gefaltete Mulde HB500** : Gebogene Seitenwände mit Versteigungsfalten.
- **Flaches Stahl Fahrgestell** : Robust und für unwegsames Gelände geeignet.
- **Variablen Blechdicke** : 4 mm an den Seitenwänden und von 4 bis 6 mm für den Boden
- **Unterfahrerschutz** : Extrem kompakt, vielseitig und besonders geeignet für den Einsatz am Straßenfertiger

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG!

- Isolierung
- Kabelgeführte Plane in Längsrichtung oder seitlich bedienbare Rollplane (manuelle bzw. elektrische Steuerung)
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Hintere Türen je nach Bedarf
- Unterschiedliche Blechdicken ...



ALLIANZ ZWISCHEN DESIGN UND ROBUSTHEIT ! STAHELMULDE VON 24 BIS 27 M³

- **Gefaltete Mulde HB500** : Extraverstärkte, gebogene Seitenwände für Felsgestein Transport geeignet.
- **Dicken Variablen** : 8 bis 10 mm an den Seitenwänden und von 8 bis 12 mm am Boden
- **Flaches Stahl Fahrgestell** : Hohe Elastizitätsgrenze : Robustheit für jeden Einsatz geeignet

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG!

- Kabelplane in Längsrichtung
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Hintere Türen je nach Anforderung
- Unterschiedliche Blechdicken
- ...



- Typ : Kippmulde
- Fahrgestell : Stahl
- Mulde : Stahl
- Einsatz : Felsgestein, Abbruch, Sand, Erdarbeit
- Nutzlänge : 7,75m
- Nutzhöhe : ab 1,40m bis 1,55m
- Leergewicht : ab 7400kg

Sie finden weitere Optionen unter www.bennesmarrel.com





Typ : Kippmulde
Fahrgestell : Stahl
Mulde : Stahl
Einsatz : Sand, Asphalt, Erde, Schlamm,
Kies...
Nutzlänge : 7,50m
Nutzhöhe : ab 1,3m bis 1,55m
Leergewicht : ab 7800kg



FAHRZEUG GEEIGNET FÜR DEN ZUGANG AN SCHWIERIGSTE STELLEN !
STAHLMULDE MIT HORIZONTALER ENTLADUNG VON 19 BIS 23 M³



- **CITEF patentierter Schott** : Zylinder mit horizontaler Anwendung
- **Patentierte halbsphärische Mulde** : Die Seitenwände und der Boden ergeben eine optimierte Entladung
- **Flaches Stahl Fahrgestell** : Robust & für unwegsames Gelände geeignet.
- **Hydraulische Tür** mit Entriegelungs- und Verriegelungsventilen
- **Doppeltwirkender Zylinder** mit Anti-Knick Stütze

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG!

- Isolierung
- Hydraulisch gesteuertes Planensystem
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Fernbedienung des kompletten Mechanismus (Tür, Unterfahrschutz, Zylinder)
- ...



EINE EINZIGARTIGE TECHNOLOGIE ! KIPPAUFBAUTEN AUF MOTORWAGEN

- **Doppelhautprofile** : Bewährte Ästhetik des Fahrzeugs: Innere Schläge werden von außen unsichtbar
- **Dickegradient** : Verbesserte Lebensdauer: Das Material wird um die Verschleisspunkte konzentriert
- **Alluminium Hilfsrahmen** : am Chassis des Motorwagens befestigt

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG !

- Isolierung
- Kabelgeführte Plane in Längsrichtung oder seitlich bedienbare Rollplane (manuelle bzw. elektrische Steuerung)
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Hintere Türen je nach Anforderung
- Unterschiedliche Blechdicken

Sie finden weitere Optionen unter www.benalu.com

Typ : Kippaufbauten auf Motorwagen

Hilfsrahmen : Aluminium

Mulde : Aluminium

Einsatz : Sand, Asphalt, Erde, Schlamm, Kies...

Nutzlänge : abhängig von der Größe des Motorwagens

Nutzhöhe : abhängig von der Größe des Motorwagens





KIPPAUFBAUTEN

15

PRODUKTREIHE STAHLKIPPAUFBAUTEN

**BENNES
MARREL**

EINE BREITE PRODUKTPALETTE VON STAHLKIPPAUFBAUTEN ! INNOVATION, ROBUSTHEIT, SICHERHEIT SOWIE DESIGN IST UNSER MOTTO

Sie finden unser komplettes Angebot an Stahlkippaufbauten auf unserer Homepage www.bennesmarrel.com

- An Ihre Anforderungen angepasste Lösungen
- Eine sorgfältige Planung um Ihren Anforderungen zu entsprechen
- Besondere Sorgfalt um Ihnen Ihren Alltag zu erleichtern.
- Unterschiedliche Lackierungen und Anpassungen an Ihre Farben für ein einzigartiges Design.

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG !

- Isolierung
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Kabelgeführte Plane in Längsrichtung oder seitlich bedienbare Rollplane (manuelle bzw. elektrische Steuerung)
- Hintere Türen je nach Anforderung
- Unterschiedliche Blechdicken



www.bennesmarrel.com



LANDWIRTSCHAFT

LANDWIRTSCHAFT

**BENNES
MARREL** 

BENALU 





LANDWIRTSCHAFT

BULKLINER S



BULKLINER



OPTILINER



AGRILINER



JUMBOLINER



JUMBORUNNER





LANDWIRTSCHAFT

18

BULKLINER S



EINE EINZIGARTIGE TECHNOLOGIE! KIPPMULDE ALUMINIUM VON 44 BIS 64 M³

- **Doppelhautprofile** : Bewährte Ästhetik des Fahrzeugs:
Innere Schläge werden von außen unsichtbar
- **Dickegradient** : Verbesserte Lebensdauer. Das Material wird um die Verschleisspunkte konzentriert
- **Gekröpftes Aluminium Fahrgestell** :
Volumenoptimierung und verbesserte Stabilität
- **Integraler Durchgang** : Durchgangsbreite 2410mm für alle Türkonfigurationen

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG!

- Bodenfolie für klebrige Produkte vorne rechts (Patent Nr. FR2976532)
- EASYTARP™ bzw. Rollplanensystem
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Hintere Türen je nach Anforderung
- Unterschiedliche Blechdicken
- ...

Sie finden weitere Optionen unter www.benalu.com



Gittertür für den Transport von Zuckerrüben
geeignet (in Option)



Typ: Kippmulde
Fahrgestell: Aluminium
Mulde: Aluminium
Einsatz: Landwirtschaftliche Produkte,
Düngemittel...
Nutzlänge: ab 9,70m bis 11,50m
Nutzhöhe: ab 1,90m bis 2,30m
Leergewicht : ab 5500kg





LANDWIRTSCHAFT

19

Typ : Kippmulde

Fahrgestell : Aluminium

Mulde : Aluminium

Einsatz : Landwirtschaftliche Produkte,
Düngemittel, kleiner und mittelgroßer
Schrott...

Nutzlänge : ab 9,70m bis 11,50m

Nutzhöhe : ab 1,85m bis 2,20m

Leergewicht : ab 5300kg



BULKLINER SPANTENAUSFÜHRUNG ! KIPPMULDE ALUMINIUM VON 43 BIS 61 M³

- **Spantenmulde** : Minimierung der Verformung.
- **Gekröpftes Aluminium Fahrgestell** : Volumenoptimierung und verbesserte Stabilität
- Das Fahrzeug bietet **das leichteste Gewicht** auf dem Markt für diesen Fahrzeugtyp!
- **Integraler Durchgang** : Durchgangsbreite 2410mm für alle Türkonfigurationen

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG!

- Bodenfolie für klebrige Produkte vorne rechts (Patent Nr. FR2976532)
- EASYTARP™ bzw. Rollplanensystem
- Hintere Türen je nach Anforderung
- Unterschiedliche Blechdicken
- ...



www.benalu.com

Sie finden weitere Optionen unter www.benalu.com

BULKLINER





LANDWIRTSCHAFT

20

OPTILINER



VIELSEITIGES LANDWIRTSCHAFTLICHES FAHRZEUG ! KIPPMULDE ALLUMINIUM VON 43 BIS 89 M³

- **Vielseitiges Fahrzeug** : Innere Winkel anpasst für Paletten (bis 33 Stück)
- **Optimierter Durchgang** : 2470mm für Palettentransport
- **Seitenwände** in verschiedenen Dicken Ihren Anforderungen entsprechend
- **Gekröpftes Aluminium Fahrgestell** : Volumenoptimierung und verbesserte Stabilität

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG!

- Bodenfolie für klebrige Produkte vorne rechts (Patent Nr. FR2976532)
- EASYTARP™ bzw. Rollplanensystem
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Hintere Türen je nach Anforderung
- Unterschiedliche Blechdicken
- ...

Sie finden weitere Optionen unter www.benalu.com

Typ : Kippmulde

Fahrgestell : Aluminium

Mulde : Aluminium

Einsatz : Landwirtschaftliche Produkte,
Palettierte Waren, Düngemittel, big bags,
Bandstahl ...

Nutzlänge : ab 9,50m bis 13,30m

Nutzhöhe : ab 1,85m bis 2,70m

Leergewicht : from 5700 kg





LANDWIRTSCHAFT

21

AGRILINER

BENALU

Typ : Kippmulde

Fahrgestell : Aluminium

Mulde : Aluminium

Einsatz : landwirtschaftliche Produkte,

Düngemittel, Sans, Erde, ...

Nutzlänge : ab 8,80m bis 9,50m

Nuthöhe : ab 1,70m bis 2,20m

Leergewicht : ab 5200kg



VIELFÄLTIGKEIT, NUTZLAST UND ROBUSTHEIT ! KIPPMULDE ALLUMINIUM VON 43 BIS 61 M³

- **Vielseitig nutzbares Fahrzeug** für Landwirtschaft und Strassenbau
- **Aluminium Fahrgestell** : Robust und für unwegsames Gelände geeignet.
- **Integraler Durchgang** : Durchgangsbreite 2410mm für alle Türkonfigurationen (ausser hydraulischer Tür)

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG!

- Schräge Stirnwand mit oder ohne Doghouse
- EASYTARP™ bzw. Rollplanensystem
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Hintere Türen je nach Anforderung
- Unterschiedliche Blechdicken
- ...



www.benalu.com


Sie finden weitere Optionen unter www.benalu.com



LANDWIRTSCHAFT

22

JUMBO LINER



Typ : **Schubboden**

Fahrgestell : **Aluminium**

Mulde : **Aluminium**

Einsatz : **Landwirtschaftliche Produkte,
Paletten, big bags, Biomasse...**

Nutzlänge : **13,45m**

Leergewicht : **ab 6900kg**

DIE VIELSEITIGE WAAGERECHTE ENTLADUNG ! ALUMINIUM SCHUBBODEN BIS 96 M³

- **Schubboden mit unübertroffener Nutzlast !**
- Erhöhte **Sicherheit** durch Abladen ohne zu kippen
- **Seitenwände** in verschiedenen Dicken Ihren Anforderungen entsprechend
- 100% Aluminium **selbstragender Hilfsrahmen**
- **Trapez Mulde** für einen optimalen Volumen
- **Außergewöhnliches Design** mit einem Fokus auf die Verarbeitungsqualität.

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG!

- Glatte oder gerippte Böden in unterschiedlichen Dicken
- Schmetterling, seitliche Plane oder EASY-TARP™
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Rückwandtür konventionel oder hydraulisch
- Unterschiedliche Seitenwanddicke der Längsrichtung
- ...

Sie finden weitere Optionen unter www.benalu.com





LANDWIRTSCHAFT

23

Typ : Schubboden

Fahrgestell : Aluminium

Mulde : Aluminium

Einsatz : Landwirtschaftliche Produkte,
Paletten, big bags, Biomasse...

Nutzlänge : 10m

Leergewicht : ab 4750kg



DER KOMPAKTE SCHUBBODEN ! ALUMINIUM SCHUBBODEN BIS 57 M³

- **Kompaktfahrzeug** für den Zugang zu den schwierigsten Stellen
- **Seitenwände** in verschiedenen Dicken Ihren Anforderungen entsprechend
- **100% Aluminium Fahrgestell** für eine ausreichende Festigkeit in schwierigem Gelände
- **Boden** für den spezifischen Transport von Kompost, Dünger oder Pflanzenabfällen entwickelt.

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG!

- Glatte oder gerippte Böden in unterschiedlichen Dicken
- Schmetterling, seitliche Plane oder EASYTARP™
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Rückwandtür konventionel oder hydraulisch
- Unterschiedliche Seitenwanddicke der Längsrichtung




www.benalu.com

Sie finden weitere Optionen unter www.benalu.com

JUMBORUNNER

BENALU



ENTSORGUNG





ENTSORGUNG

JUMBOTRACK



BULKLINER ULTRACUBE



BULKTRACK



TIMBERLINER






ENTSORGUNG

26

JUMBOTRACK



Typ : **Schubboden**

Fahrgestell : **hybrid Aluminium & Stahl**

Mulde : **Aluminium**

Einsatz : **Industrie-Hausmüll, Paletten,
big bags, kleiner und mittlerer Schrott...**

Nutzlänge : **13,42 m**

Leergewicht : **ab 7300kg**

DER VERSTÄRKTE SCHUBBODEN ! ALUMINIUM SCHUBBODEN BIS 96 M³

- **Seitenwände** in verschiedenen Dicken Ihren Anforderungen entsprechend
- **Verstärktes Fahrgestell** : hybrid
- **Trapez Mulde** für ein optimales Volumen
- **Verstärkter Boden** geeignet für den Mülltransport
- Erhöhte **Sicherheit** durch Abladung ohne zu Kippen

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG!

- Glatte oder gerippte Böden in unterschiedlichen Dicken
- Schmetterling, seitliche Plane oder EASYTARP™
- Hinterer Unterfahrerschutz aus Stahl
- Rückwandtür konventionel oder hydraulisch
- Unterschiedliche Seitenwanddicke der Längsrichtung



Sie finden weitere Optionen unter www.benalu.com





Typ : Kippmulde
Fahrgestell : Aluminium
Mulde : Aluminium
Einsatz: Industrie-Hausmüll, Schrott...
Nutzlänge : ab 10,6m bis 11,30m
Trapez Mulde
Leergewicht : ab 6800kg



SYMBIOSE VON ROBUSTHEIT UND NUTZLAST !
KIPPMULDE ALLUMINIUM VON 64 BIS 68 M³

- **Ultra-verstärkte Mulde** : Verdoppelung der Seitenspannten im hinteren Bereich
- **Trapez Mulde** für ein optimales Volumen
- **Gekröpftes Aluminium Fahrgestell** : Volumenoptimierung und verbesserte Stabilität
- **Schräger Boden** : Bessere Fließfähigkeit

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG !

- Verdoppelung der Seitenspannten auf 1/3 oder auf der Gesamtlänge
- Gerade bzw. schräge Stirnwand je nach Bedarf
- EASYTARP™ bzw. Rollplanensystem
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Hintere Türen je nach Anforderungen
- ...





ENTSORGUNG

28

BULKTRACK



OPTIMIERTE ROBUSTHEIT FÜR DEN SCHROTT TRANSPORT ! STAHLMULDE VON 57 BIS 67 M³

- **THLE HB450 Stahl Mulde** mit Hoher Schlagfestigkeit & Abriebbeständigkeit
- **Seitenwände** mit mittigen Spanten - Laser verschweißt
- **100% Aluminium gerades Fahrgestell** - Stabil & Robust
- **Zweiflügeltür ohne Traverse** zur Sicherstellung des Abladens

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG!

- Verstärkung der Mulde
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Pneumatisch gesteuerte Türentriegelung
- Netz bzw. Rollplanensystem
- Zusatzausstattungen
- ...

Sie finden weitere Optionen unter www.bennesmarrel.com

Typ : Kippmulde

Fahrgestell : Aluminium

Mulde : Stahl

Einsatz : Industrie-Hausmüll, großer Schrott...

Nutzlänge : ab 10,60m bis 12,40m

Nuthöhe : 2,30m

Leergewicht : ab 8450kg



Typ : Holzaufleger

Chassis : Aluminium

Länge : 13,50m

Verwendung : Holztransport

Leergewicht : 4000kg



EINE ROBUSTHEIT DIE SEINES GLEICHEN SUCHT!
EIN HOLZTRANSPORTER FÜR EINE MAXIMALE LEBENSDAUER.

- **100% gerades Aluminiumchassis** welches seinen Akzent auf Stabilität und Robustheit setzt.
- **Stirnwand** in unterschiedlichen Höhen möglich
- **Schutzblech** zentral angebracht
- **Robuste Rungen** fürs Verladen angepaßt

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG !

- Stützfüße, Räder, Reifen veränderbar
- Lenkachsen
- Verschiedene Rungentypen (Aluminium oder Stahl)
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- ...



www.benalu.com

Sie finden weitere Optionen unter www.benalu.com



HOLZ
TRANSPORT

29

TIMBERLINER





PULVER SILO

PULVER SILO





PULVER SILO

POWDERLINER






PULVER SILO

32

POWDERLINER





Typ : **Kippsilo**

Fahrgestell : **Aluminium**

Kessel : **Aluminium**

Verwendung : **Lebensmittel, Mineralien,
Chemie**

Gesamthöhe : **4,04m**

Gewicht : **ab 6000kg**

DAS PULVERKIPPSILO ! PULVERKIPPSILO VON 46 BIS 64m³

- **Verbesserter Langträgerabstand und «J» förmige Struktur** welche die beste Stabilität auf dem Markt bietet.
- **Stabilisierungsstützfüße** am Heck des Aufliegers
- **Konisch zulaufendes Heck** welches eine verbesserte Entladung ermöglicht.

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG !

- Hydraulisches Kippagregat, Aufbau flexibel für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit
- Wellenbrecher für den spezifischen Transport von flüssigem Düngemittel
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Spezialausstattung für Zuckertransport
- ...

Sie finden weitere Optionen unter www.benalu.com





KOMBIVERKEHR

KOMBIVERKEHR





KOMBIVERKEHR

BULKBOX



MULTILINER





Typ : Container

Material : Aluminium

Größe : 20', 30', 40', 40'+

Verwendung : Kombiverkehr

Für den Kombiverkehr zugelassen

UNSERE SPEZIELLEN CONTAINER FÜR DEN SCHÜTTGUTTRANSPORT CONTAINER VON 20' BIS 40'+

• **An Ihre Bedürfnisse angepasst :**

Silowechselbehälter, Mulde mit Plane oder geschlossener Container

• **Spantenbauweise :** Minimierung der Verformung

• **Gewichtsoptimierung** durch Baugruppenvereinfachung

• **Erhöhte Festigkeit durch Verstärkungspunkte**

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG !

- Oben mit seitlichem Planensystem
- Silowechselbehälter für Lebensmittel, Mineralien- oder Chemietransport
- Verstärkung für Stapelung
- Anpassung an die unterschiedlichen Umschlagsarten mit Greifkanten oder Spreader
- wasserdicht
- ...



Typ : Container Chassis

Chassis : Aluminium

Anpassbarkeit : 20', 30', 40', 40'+

Verwendung : Intermodal

Für den Kombiverkehr zugelassen



STABILITÄT UND NUTZLAST ! CONTAINER CHASSIS STARR ODER KIPPBAR

- Das Fahrzeug profitiert vom gesamten Know

How der Firma BENALU

- Chassis gerade in Aluminium mit einer außergewöhnlichen Länge
- Speziell entwickelter Achsabstand zur Optimierung der Stabilität
- Besonderes wird auf die Endfertigung und die Ausstattung geachtet.

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG !

- Stützfüsse, Achsen, Räder, Reifen nach Anforderung des Kunden
- Podest am Chassis befestigt
- Spezielle Vorrichtungen für Silowechselbehälter
- Kippvorrichtung mit Sirnwand, Kippstempel und Podest
- Zusatzausstattungen: Werkzeugkoffer, Arbeitsscheinwerfer, ...



www.benalu.com

Sie finden weitere Optionen unter www.benalu.com



SPEZIALANWENDUNGEN

38

TRAILINER



Type : Kippmulde getrennt

Chassis : aluminium

Mulde : aluminium

Verwendung : Strassenbau

Landwirtschaft

Länge : nach Anforderung

Höhe : nach Anforderung

STABILITÄT UND NUTZLAST ! KIPPMULDE 100% ALUMINIUM

- Das Fahrzeug profitiert vom gesamten

Know How der Firma BENALU

- Entwicklung maßgeschneidert nach Ihren Anforderungen : für Strassenbau und Landwirtschaft
- Chassis in Aluminium mit einer außergewöhnlichen Länge
- Besonderes wird auf die Endfertigung und die Ausstattung geachtet.

OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG!

- Stützfüsse, Achsen, Räder, Reifen nach Anforderung des Kunden
- Glatte- oder Spantenwände seitlich
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Hintere Türen je nach Anforderung
- Unterschiedliche Blechdicken
- ...

Sie finden weitere Optionen unter www.benalu.com



BESUCHEN SIE UNS
WWW.BENALU.COM

**NEUE GRAPHISCHE
DARSTELLUNG**


**ANSPRECHENDER
MITGLIEDERBEREICH**


**NEUE
PRODUKTREIHEN**

**DIREKTER ZUGRIFF AUF
SOZIALE NETZWERKE**

**ÜBERARBEITETE
RUBRIK
GEBRAUCHTFAHZEUGE**

AKTUELLES



**Kontakt :**

Northern Europe &
Spanien, Portugal

Tel : +33(0)6 73 68 95 52

Kontakt :

Deutschland, Österreich,
Schweiz

Tel : +33(0)6 71 71 94 33

Kontakt :

Osteuropa & Italien

Tel : +33(0)6 71 11 67 37



EUROPA:

ENGLAND

1 NEWTON TRAILERS

Station Yard, Station Road Ridgmont - MK43 OXP - Ridgmont

ÖSTERREICH

2 PEISCHEL FAHRZEUGBAU GMBH

Wienerstrasse 45 - 07551 - Stegersbach

DEUTSCHLAND

3 ES-GE

Heegstrbe 6-8 - 45356 - Essen

4 EUROTRAILER (Ersatzteile)

Kampstrasse 49 - 33449 - Langenberg

5 TERNEDDE FAHRZEUGBAU - NFZ SERVICE

Kustriner Strabe 5 - 38723 - Seesen

6 JOHANN SCHIRMBECK GMBH

Ludwig-Erhard-Str. 4a - 84069 - Schierling

7 LOCKFISCH

Angermühle 3 - 83352 - Altenmarkt

8 WIESE FAHRZEUGBAU & NUTZFAHRZEUGE

Auf der Trappenau 15 - 32469 - Peterhagen

9 RF TRUCKS GMBH & Co.KG

Nicolaus-Büchert-Str. 4a - 25917 Stadum

10 BÖCKER NUTZFAHRZEUGE

Badberger Straße 46 - 49610 - Quakenbrück

30 ROLAND NUTZFAHRZEUGE

Schlosserstrasse 11 - 04741 - Roßwein

BELGIEN

11 A&D TRUCKS & TRAILERS NV

Noordkai 14 - 08870 - Izegem

BULGARIEN

12 KRONE BG

J.K Slatina 16 Sputnik str, Office 5 - 01574 Sofia

ESTLAND

13 MARGUS PEIEL

margus@peiel.ee

SPANIEN

14 BELLESTAS J.J.M SA

Avda Europa 22-24 Apartado n. 322 - 08400 Granollers

15 CALMET MAURICI

Pol. ind. La Canaleta, 3 - 25300 Tarrega

16 FREVO SA

Ctra. De Tomelloso, KM 4,200 - 02600 Villarrobledo

DÄNEMARK

17 TRAILERS PARTNER AS

Egelund A33 - 06200 - Aabenraa

UNGARN

18 DELTRA TRUC KFT

Leshegy U, 13 - 02310 - Szigetszentmiklos

LITAUEN

19 UAB SKIRMANTERA

G. 5 Home Builders Klaipeda District - 96155 Gargzdai

PORTUGAL

20 ROQUES LDA

Zona Industrial de Santarém - Rua Conde da Ribeira Grande
Apartado 110 - 02002 - Santarem

SLOWAKEI

21 LT TRAILERS SRO

Balkan 53 - 96001 - Zvolen

SLOWENIEN

22 HIDRAVLIK SERVIS DOO

Kolajbova ulica 20c, 1000 Ljubljana

SCHWEDEN

23 T.B TRAILER

Trankärrsgatan 3A - 42537 - Hisings KÄRRA

ITALIEN

24 MULTITRAX

7 via Arti e Mestrieri - 26030 Gadesco-pieve Delmona

NIEDERLANDE

27 TRUCK & TRAILERGROEP NOORDOOST B.V

Kwinkweerd 15 - 7241 CW - Lochem

WELTWEIT:

JAPAN

GENKATE JAPAN CONSULTING

Nishi Park House D105 Shinmatsudo, Matsudo-Shi -
270-0034 - Chiba

SÜDKOREA


BOKOOK CORPORATION

301 Bupyeong-daero (Cheongcheon-dong), Bupyeong-gu - 21315 - Incheon

ISRAEL

MZ TECHNOLOGIE LTD

Hadarim ST'1 - 3881200 - Talmei Elazar



VERKÄUFER BENALU

REGION NORD :

Tel : +33 (0)6.08.83.70.81

REGION OST :

Tel : +33 (0)6.87.71.34.91

REGION WEST :

Tel : +33 (0)6.87.71.34.29

REGION ZENTRUM :

Tel : +33 (0)6.32.65.73.89

REGION SÜD-WEST :

Tel : +33 (0)6.08.61.33.14

REGION SÜD-OST :

Tel : +33 (0)6.67.70.74.88

REGION SÜD :

Tel : +33 (0)6.12.66.85.01

BACKOFFICE

REGION NORD :

Tel : +33 (0)3.21.79.43.43

REGION OST :

Tel : +33 (0)3.21.79.43.82

REGION WEST :

Tel : +33 (0)6.87.71.34.29

REGION ZENTRUM :

Tel : +33 (0)6.32.65.73.89

REGION SÜD-WEST :

Tel : +33 (0)6.08.61.33.14

REGION SÜD-OST :

Tel : +33 (0)6.67.70.74.88

REGION SÜD :

Tel : +33 (0)3.21.79.43.68

www.benal.lu

Region Nord :

1 - SOVIM ST QUENTIN
Route de Chauny - 02430 - GAUCHY

2 - SOVIM AMIENS
36 Route d'Amiens – 80004 AMIENS

3 - GUILLUMMETTE SOISSONS
Z.I de Villeneuve St Germain – 02204 SOISSONS

4 - GUEUDET V.I
31 Boulevard du Val de Vesle – 51684 REINS

5 - GUILLUMMETTE COMPIEGNE
510 Rue du Président Roosevelt - 60750 CHOISY AU BAC

Region Ost :

6 - TROYES P.L
Route d'Auxerre - 10120 ST ANDRES LES VERGERS

7 - ST DIZIER P.L
Route de Bar le Duc - 52100 - BETTAN-COURT LA FERREE

8 - CHAUMONT P.L
R.N 19 route de Brottes - 52000 - CHAUMONT

9 - ERNWEIN
Rue de Hahnenberg - 67117 ITTENHEIM

10 - BOURLIER LUXEUIL
Z.I les Noyes - 70300 FROIDECONCHE

11 - BOURLIER VESOUL
Z.A de l'Oasis - 70000 PUISSEY

12 - BOURLIER BELFORT
RN 83 - 90380 ROPPE

Region West :

13 - KERTRUCKS TRAILER
ZA La Rivière - 35532 NOYAL SUR VILAINE

14 - OUEST UTILITAIRES
Z.I La Belle Etoile - 44470 CARQUEFOU

17 - OUEST UTILITAIRES
149 route de Poitiers - 85292 SAINT LAURENT SUR SEVRE

15 - SAREVI
RN 138 Valfrembert - 61005 ALENCON

32 - SAREVI MAN
Lieu Dit La Jalousie - 14540 SAINT ALGNAN DE CRAMESNIL

16 - CARROSSERIE BONE
2 Route de Guittion - 72360 MAYET

Region Zentrum :

18 - EURO P.L
3 Route de Paris le Bis Paris - 28630 NOGENT LE PHAYE

19 - NEVERS SUD
138 route de Lyon - 58000 NEVERS

15 - SAREVI
RN 138 Valfrembert - 61005 ALENCON

16 - CARROSSERIE BONE
2 Route de Guittion - 72360 MAYET

22 - RAMBACH
Carrefour Prévert - 77970 JOUY LE CHATEL

31 - POIDS LOUR DROUAI
15 Av. de la Liberté - 28500 VERNOUILLET

Region Süd-West :

23 - BARRIAC12
Saint Marc - 12850 ONET LE CHATEAU

26 - BARRIAC 81
202 Av. d'Albi - 81103 CASTRE

24 - CARROSSERIE SERIGNAC
141 Chemin Fenouillet
31200 TOULOUSE

25 - EG SERVICES
ZI de Blanquefort - 17 rue Guynemen - 33290 BLANQUEFORT

27 - LETT
ZA les Prades - 82000 Montauban

28 - LIMOUSIN SEMI-RE-MORQUES SARL
Lieu dit le Château - 87270 BONNAC LA COTE

Region Süd-Ost :

29 - ALS
14 route des Fouillouses - 26140 SAINT RAMBERT D'ALBON

30 - CRTP
ZAC les Ancizes - 03300 CREUZET LE NEUF

Region Süd :

20 - MECALOUR
236 rue Joliot Curie - 34517 BEZIERS DEVEZE

21 - SUD-REMORQUES
30 Av. de l'Aspre - 30150 ROQUEMAURE



WWW.BENALU.COM

Neue Homepage, neues Design, mehr Service ! Besuchen Sie uns auf unserer neuen Homepage und entdecken Sie unser gesamtes Produktangebot, unsere Dienstleistungen sowie unsere neusten, technischen Entwicklungen !

Facebook

BENALUOFFICIEL

Verfolgen Sie laufend die neuesten Informationen ! Fahrzeuge, Technologien, Veranstaltungen, Neuigkeiten, ... das Alles erwartet Sie hier !

Youtube BENALU

CONSTRUCTEUR

Eine Videoplattform, um Ihnen unsere neusten Entwicklungen im Bereich Technik und Vertrieb vorzustellen.



Unser Engagement :

- Lieferung innerhalb Frankreich 24h nach Auftragseingang vor 15:00
- EXPRESS Lieferung innerhalb Europas
- Herstellergarantie auf die Teile

KONTAKT

+33 (0)3.21.79.43.43

piecesetservice@BENALU.com





Finden Sie unsre gesamte Produktreihe in unserem Material- und Ersatzteilkatalog.

- Ein Identifikationstool mit Suchoption nach Referenz oder Seriennummer der Auflieger
- Auflieger nach Stücklisten klassifiziert
- Informationen bei Austausch älterer Teile durch funktionsgleiche Teile
- Onlineversion verfügbar: www.benalu-service.com

www.benalu.com

ERSATZTEILSERVICE

Erste Adresse für Originalersatzteile von Benalu



BENALU verfügt über die umfangreichste original Ersatzteilpalette des Marktes für seine Auflieger. Für alle Benalu Produkte und alle Achstypen bieten wir Ihnen komplette Lösungen im Ersatzteilvertrieb an.

Der Ersatzteilvertrieb bietet Ihnen ein komplettes Angebot.

Zubehör	Bremsen
Karosserie	Reifen
Stützfüße	Hydraulik
Elektrische Bauteile	Achsen
Zubehörteile	Unterbaugruppen
Federung	

